

(征求意见稿)

# 公开招标文件

项目名称：平洲五斗涌水质提升治理项目

项目编号：3587-2412GCG30806

采购人：佛山市南海天益城建投资发展有限公司

采购代理机构：广东信诚招标代理咨询有限公司

编制时间：2024年09月

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	2
第二章 采购项目内容 .....	7
第三章 投标人须知 .....	34
第四章 合同条款及格式 .....	65
第五章 投标文件格式 .....	76
投标文件封面格式 .....	77
投标文件目录格式 .....	78
一、自查表 .....	79
二、资格性文件 .....	81
三、商务部分 .....	91
四、服务部分 .....	99
附件：密封袋封面格式 .....	106

# 第一章 投标邀请

## 投标邀请

### 项目概况

平洲五斗涌水质提升治理项目招标项目的潜在投标人应在规定的登记时间到“佛山市公共资源交易信息化综合平台”(<https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx>) 进行登记并获取招标文件，并于 2024 年 09 月 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：3587-2412GCG30806

项目名称：平洲五斗涌水质提升治理项目

预算金额：1199.10937 万元（人民币）

最高限价（如有）：1168.98647 万元（人民币）

采购需求：

1. 标的名称：平洲五斗涌水质提升治理项目
2. 标的数量：1 项
3. 简要技术需求或服务要求：

序号	采购内容	数量	合同履行期限
1	平洲五斗涌水质提升治理项目	1 项	自合同签订生效并接采购人通知之日起 6 个月为工艺实施期，工艺实施期完毕后即转入运营维护期，为期三年。

注：1) 投标人必须对本项目整体进行投标，不得拆分。

2) 本项目中标后不得转包、分包。

4. 其他：/

合同履行期限：自合同签订生效并接采购人通知之日起 6 个月为工艺实施期，工艺实施期完毕后即转入运营维护期，为期三年。

本项目（接受）联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）

副本复印件；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。】；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【参照投标文件格式作出声明或提供以下资料：2022 年度或 2023 年度的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，成立不足一年的单位可以提供投标截止日前上一季度或月份财务会计报表；若已对接“粤省事”、“粤商通”、“粤信签”等系统的，可提供书面声明函（格式自拟）】；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供书面声明（格式自定）】；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【参照投标文件格式作出声明或提供投标截止日前 12 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；若已对接“粤省事”、“粤商通”、“粤信签”等系统的，可提供书面声明函（格式自拟）】；

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【参照投标文件格式作出声明并加盖投标人公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）】；

6. 法律、行政法规规定的其他条件【参照投标文件格式作出声明】。

7. 本项目属于专门面向小微企业采购的项目，中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

8. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由资格性审查人员于投标截止日资格审查期间在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如

在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③如为分支机构投标的，总公司及分公司（分支机构）均须满足本项要求。】

9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的投标（响应）。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购项目投标（响应）【参照投标文件格式作出声明】；

10. 本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件

时间：2024年09月 日至2024年09月 日（提供期限自本项目招标公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”（<https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx>）进行网上下载招标文件

方式：详见其它补充事宜

售价：免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月 日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

开标时间：2024年09月 日09点30分（北京时间）

地点：佛山市公共资源交易信息化综合平台（<https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx>）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

（1）递交投标文件时间：2024年09月 日09点00分至2024年09月 日09点30分，（北京时间）。

（2）网上获取文件和下载招标文件：（系统注册称呼为供应商，本处供应商与投标人同义）

1) 本项目采用网上获取招标文件。投标人须先办理投标人信息入库后，并通过登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”（<https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx>）获取招标文件后，才能参与本项目的投标。

2) 投标人信息入库具体操作方法请浏览“广东省公共资源交易平台（佛山市）-服务指南-企业登记办理指引”栏相关信息，如投标人未办理过投标人信息入库的，请自行根据操作手册办理完成。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：佛山市南海天益城建投资发展有限公司

地址：佛山市南海区桂城南港路桂城街道办事处建委楼 5 楼

联系方式：0757-81287360

#### 2. 采购代理机构信息

名称：广东信诚招标代理咨询有限公司

地址：广州市越秀区德政北路 538 号达信大厦 17 楼 1708

联系方式：020-83224833

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：何工

电话：020-83224833

广东信诚招标代理咨询有限公司

二〇二四年九月

## 第二章 采购项目内容

## 第一节 投标人资格要求

投标人资格必须符合前述第一章“投标邀请”的“二、申请人的资格要求”的，且须按照投标文件格式要求提供相应证明文件，证明文件复印件须加盖投标人公章。

## 第二节 项目需求

### 一、商务要求

#### 商务需求明细

分项	商务要求说明
1. 费用承担	<p>1.1. 本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。</p> <p>1.2. 本项目实行总价包干。</p> <p>1.2.1. 投标总报价应包括但不限于：施工费、物料费、电费、水费、人工费、意外保险费、加班费、设备费、工具费、检测费、维修费、管理费（含交通费）、人员食宿费、安全防护文明施工措施费、利润、税费以及完成合同内容所需的一切可预见及不可预见费用。</p> <p>1.3. 投标人的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是投标人对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。</p> <p>1.4. 投标人的投标总报价不得高于人民币 11,689,864.70 元，其中：工艺实施费用不高于人民币 9,587,780.30 元，运营维护费用不高于人民币 2,102,084.40 元。否则，其投标无效。</p> <p>1.5. 投标人须了解本项目范围内情况和各类可调材的市场价格变化，且应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。中标后，如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人将不再另支付任何费用。</p> <p>1.6. 运营维护期满后，中标人按采购人要求对设备设施进行拆除及清理、修复等工作，费用均由中标人负责。</p>
2. 合同履行期限	<p>2.1. 合同履行期限：自合同签订生效并接采购人通知之日起6个月为工艺实施期，工艺实施期完毕后即转入运营维护期，为期三年。</p>
3. 项目服务地点	<p>3.1. 项目服务地点：采购人（用户）指定地点。</p>
4. 付款方式	<p>本项目合同的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下：</p>

	<p>4.1. 合同签订生效，采购人支付合同总额中工艺实施部分的 30 % 作为预付款；</p> <p>4.2. 工艺实施形象进度达 50%后，采购人支付至工艺实施部分金额的 50%，中标人完成工艺实施(工艺实施期为 6 个月)，采购人根据合同约定的验收标准验收并确认合格后，采购人向中标人支付合同总额中工艺实施部分的剩余款项；</p> <p>4.3. 工艺实施期完成即进入运营维护期，运营维护期按运维季度支付，每半年为一个运维季度，共 6 个运维季度。进入运营维护期后中标人的服务符合合同约定付款要求的，采购人每个运维季度验收合格后，采购人向中标人支付运营维护部分金额的 15%，最后一期付清剩余运维部分款项。</p>
<p><b>5. 付款要求</b></p>	<p>5.1. 中标人须凭合法等额有效的依法纳税的发票向采购人申请结算。</p> <p>5.2. 采购人在达到付款方式之要求的 30 天内向采购支付部门提出办理支付申请手续后即视为采购人已按期支付。因支付审批流程及办理手续而造成合同费用支付进度有所推延，导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款的责任。</p> <p>5.3. 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。</p>
<p><b>6. 履约保证金</b></p>	<p>6.1. 本项目无需提交履约保证金。</p>
<p><b>7. 验收要求、方式及标准</b></p>	<p>7.1. 验收要求、方式及标准：</p> <p>（1）验收要求：采购人在收到中标人项目验收申请之日起 7 个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收。中标人需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本项目的相关文档和验收所需资料，积极配合采购人完成验收工作。</p> <p>（2）成果符合国家相关法律法规及行业现行规范、标准等，按照项目合同要求及中标人投标文件的承诺，完成招标文件“第二节 项目需求”的内容，采购人组织项目验收。</p>
<p><b>8. 考核标准</b></p>	<p>8.1. 工艺实施期：</p> <p>按时按质完成工艺实施，从合同签订生效并接采购人通知之日起到工艺实施期完毕并经质量验收合格共 6 个月，因中标人原因，从逾期之日起，每天扣除 5000 元直至工艺实施验收完毕；所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除。因中标人原因，逾期超过三个月的，采购人有权无条件终止合同，中标人已工艺实施（投入）的部分不得拆除并归采购人处置，中标人造成采购人损失需承担相应法律责任。</p> <p>8.2. 运营维护期：</p>

	<p>采购人每月及不定期委托有资质的检测机构进行设定点位的水质检测，由检测机构向采购人、中标人递交相关检测报告，检测合格的，水质检测费用由采购人负责；检测不合格的，水质检测费用由中标人负责。</p> <p>(1) 若任意一次检测有不合格的，由中标人采取措施整改，直到检测合格为止；</p> <p>(2) 若当月连续两次检测有不合格的，而中标人不能提出正当理由且中标人没有积极采取有效措施改善的，扣罚 3000 元，所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除；</p> <p>(3) 若当月连续三次检测有不合格的，而中标人不能提出正当理由的，采购人将不支付当月所在的该付款周期的运营维护费，同时采购人有权认为中标人采用技术或物料不适用于本水质提升治理项目，中标人需重新提供技术方案和工艺实施方案，采购人有权对此进行专家评审，若不能通过专家评审的，或重新提供技术方案和工艺实施方案后治理效果仍未能达到治理目标的，视为中标人未能按要求提供服务，采购人有权终止合同，中标人已工艺实施（投入）的部分不得拆除并归采购人处置，由此产生费用及法律后果均由中标人承担，采购人原因或者不可抗力等原因除外。</p> <p>8. 3. 以上情况，因采购人原因或第三方或不可抗力而发生的，中标人免责。</p>
<p><b>9. 防汛要求</b></p>	<p>9. 1. 防汛期间，中标人必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，采取的施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在投标报价内。如因中标人的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由中标人承担。</p>
<p><b>10. 违约责任</b></p>	<p>10. 1. 投标时的拟投入服务团队人员名单在中标后即成为实际履行合同的服务人员团队名单，中标人不得私自更换团队人员，如确需更换团队人员（尤其项目、技术或运维负责人）应保持与中标时拟投入人员条件要求一致或优于且须经采购人书面同意，采购人同时对中标人进行扣款（按每人扣款 2 万元）处理，所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除。</p> <p>10. 2. 中标人擅自转包或分包本项目合同内容的，采购人有权解除合同，不向中标人支付任何费用，且中标人须向采购人支付合同总额 5 %的违约金。</p> <p>10. 3. 违反本项目合同相关保密约定的，须向采购人支付合同总额 5 %的违约金，且采购人保留单方解除合同的权利。违约金不足以弥补采购人所受损失的，采购人有权</p>

	<p>权就其损失向中标人全额追偿。</p> <p>10.4. 采购人无正当理由拒绝接受服务、到期拒付服务款项的，或采购人无故解除、终止本项目合同的，采购人须按照中标人已提供的实际服务量支付费用。</p> <p>10.5. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。</p>
<p><b>11. 知识产权及 保密要求</b></p>	<p>11.1. 中标人应保证履行本项目合同的投标技术、服务或其任何一部分（包括但不限于提交的任何资料、文件、成果）不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担，由此而导致项目停工或者造成采购人其他损失的，中标人按照合同违约责任和赔偿损失中的条款承担相应违约责任。</p> <p>11.2. 项目实施过程中，中标人对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。</p> <p>11.3. 中标人对采购人提供的设施、设备、资料等要认真保管，妥善使用，并负有保密责任，不得以任何形式侵害采购人的合法权益，否则按有关法律法规处理。</p> <p>11.4. 本条约定长期有效，不受本项目合同履行期限约束。</p>
<p><b>12. 其他要求</b></p>	<p>12.1. 项目合同签订生效并接采购人书面通知之日起 10 个工作日内中标人必须进场实施工艺，如中标人未按要求进场，每延期一天扣项目合同总额的 1%，所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除。</p> <p>12.2. 在整个服务过程中采用的设备、工艺和措施等必须以不影响周边居民的正常生活为前提。如在实施过程中确实存在居民影响、产生环境纠纷的，由中标人负责通过优化方案等方式消除影响。</p> <p>12.3. 采购人负责协调该项目实施过程中水利部门对水力调配及其他水利相关的工作。</p> <p>12.4. 中标人必须注意维护安全，按国家有关要求做好安全文明维护工作，并承担有关安全维护的全部责任。如因维护现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致中标人雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由中标人负责。中标人在维护中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌、宣传栏，否则由采购人指定制作，发生的费用在其服务费用中扣除。</p>

	<p>12.5. 水质治理实施要以不影响河涌堤围及附近建筑安全为前提。若采购人认为存在安全隐患，中标人应无条件按有关规定做好支护等工作。中标人的报价，应将该部分内容考虑在内，采购人不予另行支付。</p> <p>12.6. 中标人应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。</p> <p>12.7. 采购人需提供建设地点地下各种管线勘查资料。中标人根据勘查资料保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，中标人须承担全部责任；若勘查资料标注不明造成损坏，中标人免责。</p> <p>12.8. 采购人负责协调该项目的治理用地及水电报装的相关事宜。</p> <p>12.9. 中标人负责水面保洁工作，所产生的垃圾的外运和处置由中标人负责，采购人负责协调工作。</p> <p>12.10. 维护期间中标人必须保证不影响周边居民正常生活。</p> <p>12.11. 中标人必须为本项目购买工伤保险、安全生产责任保险和建筑一切险，所有保险费用均已包含在投标报价中。保险期从合同签订生效并接采购人通知之日起至运营维护期完毕止，保险方案须经采购人同意才可实施。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：“商务要求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容，投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足投标文件要求而作为无效投标处理。本“商务要求”的招标时陈述所称的采购人、投标人，在中标后合同签订时须转换为合同语言的甲方、乙方或买方、卖方。

## 二、服务要求

### 服务需求明细

#### (一) 项目概况


五斗涌现状水质状况不佳，存在黑臭风险，已被列入桂城街道环境治理的重点攻坚对象。本项目关乎百千万工程，赋能千亿镇街建设，也是提升社区人居环境品质，增强桂城的综合竞争力的关键。

本项目主要是对桂城街道平洲五斗涌（五斗水闸-新石水闸段）进行生态治理，改善现状情况，提高河涌自净能力，恢复河涌自然生机景象，以逐步实现清水生态、岸绿景美的生态愿景。

#### (二) 项目范围

本项目主要是对桂城街道平洲五斗涌进行生态治理，改善现状情况，提高河涌自净能力。项目范围为起点为五斗水闸，终点接入新石水闸，长度约 3 公里，断面宽约 3-8m，河涌面积约 17644m<sup>2</sup>，日常水深 1.4~1.6m。

范围如下图所示：



### （三）项目建设条件

1. 本项目位于桂城街道，位于佛山主城区，各项外部配套建设条件均较为便利，主要包括：

- （1）项目在规划部门规划的红线范围内进行建设；
- （2）项目所在地的地形、地质、气候、水文条件等均符合建设要求；
- （3）项目需要的外接电源、水源可以在附近架接；
- （4）项目对外交通均为现成，施工进场便利。

2. 本项目是对河涌进行生态治理，项目范围是在河涌内和岸坡，不涉及新增建设用地、不占用基本农田。本项目不新增永久征地。项目实施不涉及对沿线建筑物的拆除，不涉及移民安置及专业项目迁建。建设中不涉及对沿线建筑物的拆除，不需要进行占地和拆迁费用补偿。本项目建设场地位于桂城街道辖区内，为城乡结合部，水、陆交通方便，主材均可在当地或附近地区采购。本项目所在地对外交通、施工用水用电等条件基本具备。本项目影响范围主要为工程区周边、运输道路沿线以及施工营造布置区的区域。


### （四）项目建设内容

中标单位需配备专业技术人员团队，有固定的具备相应专业技术能力的项目负责人、技术负责人、运营负责人及其他项目人员。

平洲五斗涌水质提升治理项目位于佛山市南海区桂城街道平洲四乡联围区域。项目范围为起点为五斗水闸，终点接入新石水闸，长度约 3 公里，断面宽约 3-8m。根据现场实际情况，结合上级要求，本项目拟构建阶梯式块石床、碎石基底铺填、植物边槽构建、沿河石滩营造、滨水滩涂构建、滨水植物修复、藤蔓植物美化、砾间曝气硝化工程、岸基式微纳米曝气系统、人工水草布置、水下森林系统构建、透明度提升及保障、折流块石边滩、松木桩花坛、管线整理、河道清杂、底质改良活化、沉积性内源控制、生态辅助等工程。

基于五斗涌兼具排涝功能的考虑，按河宽小于 4m、4-6m、大于 6m 的原则，布置工程。河宽小于 4m 的河道长度约 687m，拟布置的工程有碎石基底铺填、砾间曝气硝化工程、水下森林系统构建。河宽 4-6m 的河道长度约 1925m，拟布置的工程有碎石基底铺填、沿河石滩营造、滨水滩涂构建、滨水植物修复、藤蔓植物美化、植物边槽构建，砾间曝气硝化工程、人工水草布置、水下森林系统构建。河宽大于 6m 的河道长度约 375m，拟


布置的工程有碎石基底铺填、滨水滩涂构建、折流块石边滩、松木桩花坛、人工水草布置、水下森林系统构建。



工艺平面布置图

### （五）项目工艺实施设计

平洲五斗涌水质提升治理项目的设计基础为低水位运行，控制水深 0.2-0.6 米，在此基础上，有针对性地对雨污排口进行拦截净化，结合五斗涌的断面特点，以生态的方法对五斗涌的基底、滩涂、驳岸、管线等方面进行生态化改造，以提升五斗涌的自净能力和景观性。



(1) 河道清杂：人工清除河道枯枝烂叶、聚团浮游藻类、垃圾等，以营造开阔水面，达到清除或转移水体原有有害物种、垃圾杂物等目的。

(2) 底质改良活化：杀灭底泥中的有害病原体，改善活化底质，激活土著微生物，重建有益微生态环境。

(3) 沉积性内源控制：抑制底泥营养盐释放，改善底泥生境，为水生植物生长创造良好条件。

(4) 砾石基底铺设：在河涌底部进行基底改造，主要以碎石为基底材料铺填，污染严重区域适当增加吸附能力强的吸附填料如火山石，在节点区域增加卵石作为景观特色。

(5) 砾间曝气硝化工程：在污染严重区域布置。在基底下布置曝气管，气泡从石缝中逸散，在这个过程中，气泡有可能被砾石打散形成小气泡，更有利于氧气的扩散，提高增氧效果，促进污染物的分解过程。

(6) 阶梯式块石床拦截净化：在雨污排口处，以块石堆叠的方式构建成阶梯式的块石床。雨天污水溢流时，污水流经块石过程中其中的污染物被块石吸附、被块石上附着的微生物分解。同时，阶梯式易于形成跌水的状态，发挥自然增氧的作用，增加水体

中的溶氧量，达到初步拦截净化的目的。

(7) 滨水滩涂构建：五斗涌现状渠道化严重，生态系统退化。在五斗涌滨水区域构建滩涂，形成蜿蜒多样的地形，恢复河涌原有的自然形貌，恢复生物的栖息地。在不同的节点打造不同形式的滩涂，如块石点缀的滩涂，松木桩围边的滩涂。

(8) 滨水植物修复：在恢复滨水滩涂的基础上，种植湿生植物和挺水植物，修复滨水区域的生态系统，完善生物的栖息环境。

(9) 沿河石滩营造：沿河两岸放置块石进行河道地形改造，使河道断面从简单的U型断面变成深水浅水结合的多样、复杂断面，形成深水区域，浅水滩，以满足各种生物不同的栖息需求。

(10) 折流块石边滩：以块石堆叠成弧形的边滩，隔一定的距离以S型布置，一定程度上改善水体的流态。

(11) 植物边槽构建：在涵管处以块石围边，形成植物边槽，以便种植景观植物，遮挡裸露涵管，提高景观效果。

(12) 藤蔓植物美化：主要布置在节点区域如风水塘、玉器街等，在驳岸上布置花箱，种植藤蔓植物，以藤蔓植物的方式软化驳岸，提高河道的景观效果。

(13) 生态辅助：为水生态修复创造良好条件，主要包含鱼类调控、福寿螺控制、病虫害防治、施工期间水质应急和水体生态净化。

(14) 人工水草布置：在河涌内布置人工水草，人工水草因比表面积大，有利于微生物附着，是良好的生物载体。在河涌内应用，主要作用是快速吸附污染物，降解污染物。

(15) 水下森林系统构建：在河涌内种植沉水植物，对水体和底泥中的氮、磷和难降解有机污染物进行吸收、转化，合成自身物质，净化水质；同时，通过自身呼吸，增加水体含氧率，起到复氧作用，为水生鱼、虾、贝、螺等提供氧环境、栖息地和部分食物，改善生态环境。

(16) 透明度提升和保障：通过控藻型浮游动物等，抑制蓝绿藻爆发，提升水体透明度，促进水生植物生长。

(17) 管线整理：五斗涌玉器街附近的管线较为杂乱，对管线进行整理，用线盒将其收纳，避免杂乱无章的管线裸露，再以滨水的植物覆盖，有效改善驳岸景观。

## **(六) 水质验收指标**

### 1. 阶段性目标

本项目建设目标为，短时间内河涌水体达到主要指标达地表V类水质标准（具体指标以下述表格为准），并能够在运营维护期内保证治理目标平稳达标。

第一阶段：项目实施 6 个月后，完成所有配套设施建设及水生态修复建设内容，水体悬浮物浓度明显降低，水体透明度明显改善，透明度大于等于 15cm。主要指标达地表V类水质标准（具体要求详见下文验收标准）。

第二阶段：达验收标准后，进入 3 年运营维护期，在此期间，水体维持或优于地表V类水质标准（氨氮  $\text{NH}_3\text{-N} \leq 3.0\text{mg/L}$ ），解除黄色暴雨预警后系统恢复期为 7 天。

### 2. 验收要求及标准

解除黄色暴雨预警连续 7 日之后（晴天或小雨），在由采购人指定的 3 个区域各取 1 个采样点测定指标，将 3 个点指标的检测值的平均值作为水质达标评判依据。

主要水质指标中化学需氧量  $\text{CODCr}$ 、溶解氧  $\text{DO}$ 、总磷  $\text{TP}$  达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，氨氮  $\text{NH}_3\text{-N} \leq 3.0\text{mg/L}$ 。

#### 水质设计指标

相关水质指标	TP	$\text{CODCr}$	$\text{NH}_3\text{-N}$	DO
水质标准（依照 GB3838-2002）	$\leq 0.4\text{mg/L}$	$\leq 40.0\text{mg/L}$	$\leq 3.0\text{mg/L}$	$\geq 2.0\text{mg/L}$

### 3. 运营维护期间水质抽检要求及标准

#### （1）运营维护期间水质抽检要求

抽检时间选定为每月解除黄色暴雨预警连续七天之后（晴天或小雨），如遇暴雨或突发性污染事故除外：

①在一周内河道水位涨幅 50cm 以内，经建设单位确认后可在恢复常水位之日起延后 5 个自然日检测；

②在一周内河道水位涨幅 50cm-100cm，经建设单位确认后可在恢复常水位之日起延后 10 个自然日内完成检测；

③在一周内河道水位涨幅超过 100cm，并给生态平衡维护保养系统带来严重影响的，经建设单位确认后可在恢复常水位之日起延后 15 个自然日内完成检测。

#### （2）运营维护期间水质抽检标准，同竣工验收要求及标准。

★（3）运营维护期内采购人对中标人进行考核，考核评分每半年为一次统计周期（详

见：考核评分表），当评分分值低于 80 分(不含)的，80 分(不含)以下每少一分扣罚 200 元，并及时整改；当评分分值低于 60 分(不含)，则视为不合格，采购人将不支付该付款周期的运营维护费。

考核评分表

序号	项目	标准	标准分值	扣分标准
1	增氧机	增氧机正常运行，有详细的运行记录。	10 分	未能正常运行扣 10 分，资料每次发现不符合要求的扣 2 分。
2	生态修复设施	生态修复设施按计划、正常运作。	20 分	未按计划运作，或未告知采购人的，每次扣 2 分。
3	工艺运行管理	1、按照工艺运行要求进行作业； 2、操作流程和岗位责任制度完善； 3、运行维护等记录档案资料齐全等。	10 分	分项检查，每次发现任一项不符合要求的扣 2 分。
4	水质监测	按规定要求进行相关的检测工作，水质达到各阶段目标。	30 分	每次检测平均水质不达标扣 10 分。
5	绿化养护	绿化养护达到一定的成活率，并提供养护记录。	10 分	绿化养护发现一项不符合要求扣 2 分。
6	响应时间	在运营维护期内设施出现故障的，中标人应在 48 小时内恢复设施的正常运行，如 48 小时无法修复的，则必须免费提供相应档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响处理站的正常工作。	20 分	每次发现一项不符合要求扣 5 分。

注：中标单位必须按要求在本项目提升治理范围内进行巡查，如发现异常应立即向采购人报告并记录，否则造成相应后果由中标人承担责任。

### (七) 劳动保护与卫生防疫、消防

项目现场实施时，配备专业人员进行现场监督，现场设有安全和卫生的保护设施，确保工作人员安全。

为加强安全生产、文明施工管理，保障项目服务人员的作业条件和居民生活环境，防止安全事故发生，项目实施期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》。本项目根据现行标准规范，结合项目特点、工期进度和作业环境要求，在项目实施过程中制定相应的安全、消防、卫生等措施，并在项目实施中，严格贯彻执行这些措施。

(1) 在项目实施现场设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌，夜间装设夜光警示灯，做好交通疏导，确保项目服务人员及行人、车辆安全。

(2) 项目实施应当遵守国家、省、市相关最新规定。

(3) 项目实施现场应设置密闭式垃圾站，项目实施垃圾必须采用相应容器或管道运输。

(4) 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

(5) 利用各种形式对项目服务人员进行消防防火宣传教育，特殊工种上岗严格遵照有关规定进行作业。

(6) 所有的电气设备的安装、防护，需满足电气设备有关安全规定。

(7) 所有项目服务人员正确使用安全用品如安全帽、安全鞋、工作服等。

(8) 项目实施过程中应加强安全卫生管理，采取防火、防电气伤害、防机械伤害、防坠落伤害等劳动安全措施，工业卫生措施包括防噪音、振动措施、防污措施、防腐蚀措施，安放必要的安全标志，建立有效的应急措施。

## (八) 项目清单

### 1. 电气部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		水景			
1	030404017001	配电箱	1. 名称:水景泵配电箱 AP5B(IP65) 2. 安装方式:底距地 1.5 米安装 3. 配电箱安装、接地、接线、调试	台	1
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	30

3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:芯干包终端头(截面 mm <sup>2</sup> 以下) 16	个	2
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:HYJQ-0.45/0.75kV-4x4mm <sup>2</sup>	m	140
5	030411001001	配管	1. 名称:电缆护管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:沿墙明敷	m	140
6	030411001002	配管	1. 名称:电缆护管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:沿墙明敷	m	30
		鼓风机房			
7	030404017002	配电箱	1. 名称:鼓风机房配电箱 APGF(IP65) 2. 安装方式:底距地 1.5 米安装 3. 配电箱安装、接地、接线、调试	台	2
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	100
9	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:芯干包终端头(截面 mm <sup>2</sup> 以下) 16	个	4
10	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BYJ-4*4mm <sup>2</sup>	m	80
11	030411001003	配管	1. 名称:电缆护管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:沿墙明敷	m	80
12	030411001004	配管	1. 名称:电缆护管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:沿墙明敷	m	100
		岸基式微纳米曝气系统			
13	030404017003	配电箱	1. 名称:岸基式微纳米曝气配电箱 APBQ(IP65) 2. 安装方式:底距地 1.5 米安装 3. 配电箱安装、接地、接线、调试	台	3
14	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	150
15	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:芯干包终端头(截面 mm <sup>2</sup> 以下) 16	个	6

16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:HYJQ-0.45/0.75kV-4x4mm <sup>2</sup>	m	60
17	030411001007	配管	1. 名称:电缆护管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:沿墙明敷	m	60
18	030411001006	配管	1. 名称:电缆护管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:沿墙明敷	m	150

## 2. 工艺部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		基底改造			
		碎石基底铺填			
1	040601025001	碎石	1. 石料规格:∅ 30~50 2. 厚度:200mm 厚	m <sup>3</sup>	1553.34
2	040601025002	卵石散置	1. 石料规格:∅ 20~50 2. 厚度:100mm 厚	m <sup>3</sup>	571.84
3	040601025003	火山岩散置	1. 石料规格:∅ 5~10 2. 厚度:100mm 厚	m <sup>3</sup>	571.84
4	040601025004	火山岩散置	1. 石料规格:∅ 5~10 2. 厚度:200mm 厚	m <sup>3</sup>	704.32
		砾间曝气硝化工程			
		设备间			
5	030108004001	回转式鼓风机	1. 名称:鼓风机 2. 型号:风机量 2.09m <sup>3</sup> /min, 轴功率 3.52kw, 电动机功率 4.0kw, 远期水质好转时采用 12 小时曝气	台	4
6	05B003	设备间	1. 名称:成品鼓风机机房 2. 规格: B×L×H=4×6×3.5 3. 采用钢制、降噪、隔音, 厂家深化、含安装调试等满足图纸要求	套	2
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	7.48
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	21

9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	2.254
		鼓风机曝气管道			
10	040602013001	曝气器	1. 类型:管式微孔曝气器 2. 规格、型号:管材 ABS, De65 3. 长度:500mm	个	4632
11	040501004003	曝气管	1. 材质及规格:管材 ABS, DN80 2. 连接形式:黏接接口	m	1736
12	040501004004	曝气管	1. 材质及规格:管材 ABS, DN100 2. 连接形式:黏接接口	m	50
13	040502003001	曝气管管件	1. 种类:ABS 三通 2. 材质及规格:DN80 $\times$ 65 3. 连接形式:粘接	个	2316
14	040502003002	曝气管管件	1. 种类:ABS 三通 2. 材质及规格:DN100 $\times$ 80 3. 连接形式:粘接	个	2
15	031002001004	管道支架	1. 名称:管卡 2. 材质:镀锌钢板厚 3mm、M8 膨胀锚栓、直径 6mmU 型带肋钢筋锚固	kg	3351.76
		阶梯式置石床净化(拦截)			
16	050301002001	景观石	1. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥石灰混合砂浆 2. 石料种类:100~300mm 景观石	m <sup>3</sup>	7.8
17	040601025005	火山岩散置	1. 石料规格: $\phi 5\sim 10$ 2. 厚度:300mm 厚	m <sup>3</sup>	11.2
		边坡软化			
		藤蔓植物美化			
18	050307014002	花盆(坛、箱)	1. 规格尺寸:H=0.3m, B=0.2m, L=1m 2. 花盆(坛)的材质及类型:防腐木栅栏	个	670
19	050102006001	栽植攀缘植物	1. 养护期:12 个月 2. 植物种类:常春藤 3. 密度:5 株/m <sup>2</sup>	株	670
20	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:150mm 2. 回填土质要求:种植土+草碳灰, 2:1 混合	m <sup>3</sup>	20.1
21	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:3mm 镀锌钢板、M10 膨胀螺栓	t	4.733

		植物边槽构建			
		花坛部分			
22	粤 040301015001	圆木桩	1. 桩长:1.6m 2. 材质:松木桩 3. 尾径:平均直径 $\varnothing$ 10cm	m3	83.17
23	040102002001	挖沟槽石方	1. 河底硬化层破除	m3	9.6
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 河底土层破除	m3	14.5
25	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:河底硬化层 2. 运距:18km	m3	9.6
26	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:河底土层 2. 运距:18km	m3	14.5
27	040201019001	地基注浆	1. 注浆松木桩固定	m3	19
28	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:48 2. 花卉种类:美人蕉 3. 养护期:12个月	m2	47
29	050102008008	栽植花卉	1. 单位面积株数:48 2. 花卉种类:千屈菜 3. 养护期:12个月	m2	47
30	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数:48 2. 花卉种类:黄花鸢尾 3. 株高或蓬径:50~60cm 4. 养护期:12个月	m2	47
31	050101009004	种植土回(换)填	1. 回填厚度:150mm 2. 回填土质要求:种植土+草碳灰,2:1混合	m3	6.75
32	040601025007	碎石	1. 石料规格: $\varnothing$ 10~30 2. 厚度:550mm厚	m3	24.75
		边槽构建			
33	050307014003	花盆(坛、箱)	1. 规格尺寸:直径30cm 2. 花盆(坛)的材质及类型:树脂花盆	个	700
34	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:8mm钢筋	t	0.324
35	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:株高40~60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:翠芦莉	株	1400
36	050102009009	栽植水生植物	1. 单位面积株数:5 2. 养护期:12个月 3. 植物种类:香根草	丛	71
37	040601025008	碎石	1. 石料规格: $\varnothing$ 10~30 2. 厚度:550mm厚	m3	50

38	050201013003	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:散石汀步 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥石灰混合砂浆	m3	8.78
39	050301002002	景观石	1. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥石灰混合砂浆 2. 石料种类:100~300mm 景观石	m3	33.6
40	050101009009	种植土回(换)填	1. 回填厚度:150mm 2. 回填土质要求:种植土+草碳灰, 2:1 混合	m3	640
		滨水滩涂构建			
		滨水滩涂构建与滨水植物修复			
41	050307019005	其他景观小摆设	1. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥石灰混合砂浆 2. 石料种类:100~300mm 景观石	m3	292.65
42	050102009001	栽植水生植物	1. 单位面积株数:5 2. 养护期:12 个月 3. 植物种类:香根草	丛	8292
43	050102009002	栽植水生植物	1. 单位面积株数:5 2. 养护期:12 个月 3. 株高或蓬径或芽数/株:50~60cm 4. 植物种类:泽苔草	丛	1171
44	050101009005	种植土回(换)填	1. 回填厚度:150mm 2. 回填土质要求:种植土+草碳灰, 2:1 混合	m3	146.33
45	040601025006	碎石	1. 石料规格:∅ 10~30 2. 厚度:200mm 厚	m3	603
		沿河石滩营造			
46	050307019006	其他景观小摆设	1. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥石灰混合砂浆 2. 石料种类:100~300mm 景观石	m3	1352.45
		管线整理			
47	040303016002	C30 钢筋砼修复挡墙坡顶	1. 混凝土强度等级:C30	m3	149.17
48	041001008001	挡墙坡顶破除修复部分	1. 挡墙坡顶破除修复部分	m3	149.17
49	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:挡墙坡顶破除石方 2. 运距:18km	m3	149.17
50	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢 2. 钢筋规格:4 排∅ 8@100	t	0.45

51	030411002001	线槽	1. 名称:管线槽盒 2. 材质:不锈钢板 3. 规格:厚度 3mm, H=1. 0m, B=0. 8m, L=1. 4m 4. 包含 BVV-25mm <sup>2</sup> 接地线	m	596. 66
52	030411002002	线槽	1. 名称:管线槽盒 2. 材质:不锈钢板 3. 规格:厚度 3mm, H=0. 5m, B=0. 8m, L=1. 4m 4. 包含 BVV-25mm <sup>2</sup> 接地线	m	289. 33
53	031002001005	管道支架	1. 材质:角钢 L70*7cm 2. 其他详见图纸	kg	10271. 38
		景观瀑布			
		潜水泵泵坑 500*500*1000 mm			
54	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0. 48
55	040601003001	沉井混凝土底板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m <sup>3</sup>	0. 65
56	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m <sup>3</sup>	1. 92
57	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25 以内	t	0. 209
58	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0. 14
		景观水景墙			
59	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石	m <sup>3</sup>	12. 75

60	040305002001	干砌块料	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:格宾石笼 格宾网箱</li> <li>绿滨笼的规格尺寸:L2m×W1m×H0.3m,长宽高公差均别为±5%</li> <li>绿滨笼材料品种、规格:绿滨笼的网丝直径为2.2mm(±0.06mm),边丝直径为2.7mm(±0.08mm),网片连接扎丝直径为2.2mm(±0.06mm)</li> <li>填充石料:填充石料粒径以8~25cm石料为主占网箱体积的80%,级配碎石填充空隙占50%,</li> <li>泄水孔材料品种、规格:PE100管DN32、PE100管DN50</li> <li>宽0.2m布水槽</li> <li>其他详见图纸</li> </ol>	m3	30
		其他			
61	030109011001	潜水泵	<ol style="list-style-type: none"> <li>型号:QSP10-7-0.55</li> <li>材质:不锈钢</li> </ol>	台	4
62	050102008004	栽植花卉	<ol style="list-style-type: none"> <li>单位面积株数:48</li> <li>花卉种类:黄花鸢尾</li> <li>株高或蓬径:50-60cm</li> <li>养护期:12个月</li> </ol>	m2	1.5
63	050102008005	栽植花卉	<ol style="list-style-type: none"> <li>单位面积株数:48</li> <li>花卉种类:风车草</li> <li>株高或蓬径:50-60cm</li> <li>养护期:12个月</li> </ol>	m2	2
64	050102008006	栽植花卉	<ol style="list-style-type: none"> <li>单位面积株数:48</li> <li>花卉种类:雨久花</li> <li>养护期:12个月</li> </ol>	m2	7.6
65	050102008007	栽植花卉	<ol style="list-style-type: none"> <li>单位面积株数:48</li> <li>花卉种类:千屈菜</li> <li>养护期:12个月</li> </ol>	m2	3.75
66	050201013002	石汀步(步石、飞石)	<ol style="list-style-type: none"> <li>石料种类、规格:散石汀步</li> <li>砂浆强度等级、配合比:M10 水泥石灰混合砂浆</li> </ol>	m3	7
67	050101009008	种植土回(换)填	<ol style="list-style-type: none"> <li>回填厚度:150mm</li> <li>回填土质要求:种植土+草碳灰,2:1混合</li> </ol>	m3	8.33
		溪流化改造			
68	050202003007	卵石散置	<ol style="list-style-type: none"> <li>折流边滩</li> <li>粒径:卵石<math>\phi</math> 10~30</li> </ol>	m3	28.5
		水生态修复			

69	050102009003	栽植水生植物	1. 单位面积株数:180 2. 养护期:12个月 3. 植物种类:改良型苦草	m2	3950.21
70	050102009004	栽植水生植物	1. 单位面积株数:150 2. 养护期:12个月 3. 植物种类:穗花狐尾藻	m2	1330.92
71	050102009005	栽植水生植物	1. 单位面积株数:150 2. 养护期:12个月 3. 植物种类:黑藻	m2	1451.07
72	050102009025	人工水草布置	1. 上浮式菌藻膜,10根/帘,5帘/m2,高度50cm	m2	500
73	050101009007	种植土回(换)填	1. 回填厚度:150mm 2. 回填土质要求:种植土+草碳灰,2:1混合	m3	1009.83
		基底改造			
74	050102009026	河道清杂	1. 人工清除河道枯枝烂叶、聚团浮游藻类、生活垃圾、源浮垃圾等	m2	17736
75	050102009027	底质改良剂	1. 氨氮去除剂每次50g/m2,共计泼洒1次	m2	17736
76	050102009039	底泥活化	1. 复合微生物制剂每次20g/m2	kg	354.72
77	050102009029	沉积性内源控制	1. 锁磷剂每次100g/m2,共计泼洒1次	m2	17736
78	050102009030	沉积性内源控制	1. 氨氮去除剂每次50g/m2,共计泼洒1次	m2	17736
		生态辅助			
79	050102009031	鱼类调控	1. 人工来回多次全水域拖网捕捞、转移野杂鱼	m2	17736
80	050102009032	福寿螺控制	1. 人工清除螺卵+药物控制福寿螺	m2	17736
81	050102009040	病虫害防控	1. 病虫害防控	kg	88.68
82	050102009034	施工期间水质应急	1. 暴雨期应急措施,不可预见水质应急措施	m2	17736
83	041108002001	水质取样检测	监测频率:3个监测点,施工期间检测3次,每次3个指标DO、NH3-N、透明度	项	1
84	050102009035	水体生态净化	1. 生态净水剂50g/m2+水体增氧剂20g/m2	m2	17736
		透明度提升及保障			
		生态部分			

85	050102009036	控藻浮游动物	1. 种类:浮游动物 2. 密度:每次投放 180ml/m <sup>2</sup> ，一共投放 3 次 3. 规格:个体大小 3-5mm 4. 品种特点:采用国际领先的浮游动物控藻去污除浊技术，无二次污染，含培植、运输、接种 5. 投放方式及区域:人工涉水投放	m <sup>2</sup>	17736
86	050102009041	藻相调控	1. EM 菌，5 次，每次 20g/m <sup>2</sup>	kg	1773.6
87	050102009038	水生动物群落构建	1. 含鱼虾螺贝蚌	m <sup>2</sup>	17736
		岸基式微纳米曝气系统			
88	040602013002	曝气器（微纳米喷头）	1. 类型:微纳米喷头 2. 规格、型号:DN50	个	30
89	040501002001	曝气管（微纳米高压管）	1. 材质及规格:DN50 镀锌钢管	m	100
90	040501002002	微纳米取水器	1. 材质及规格:DN65 镀锌钢管	m	30
91	030108004002	岸基式微纳米曝气系统	1. 名称:岸基式微纳米曝气系统 2. 由设备基础、围栏、微纳米曝气机由主机、溶气系统、释放系统、配套电器等组成，功率 3.0kw 3. 详见图纸 PS-T-20	套	3
92	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	2.18
93	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.62
94	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25 以内	t	0.598

### 3. 运维部分

序号	名称	单位	每年数量	年数	备注
1	人工费（3 人）	月*人	36.00	3	参考<2023 年佛山市人力资源市场工资价位及人工成本信息>水利设施管理养护人员及环境治理服务人员 50 分位平均值
2	设备材料费				
2.1	船只（一年一换）	艘	3.00	3	1. 规格：4m 玻璃钢船+4 匹短轴船外机
2.2	作业器具及劳保用品	年	1.00	3	含 3 立方勾臂带轮环卫垃圾箱 2 套，660L 带轮带盖挂车转运垃圾桶 4 个（含备用 2 个），环卫人力手推车（长 1.3m*宽 0.65m*

					高 0.6m，加厚带盖配充气轮款) 3 辆，电动三轮车 (1*1.8m 车厢，配 60 伏 32 安电池) 2 辆，救生衣 5 件/年 (含备用 2 件)，橡胶作业裤 6 件/年 (含备用 3 件)，不锈钢伸缩捞网 4 件/年 (含备用 1 件)，长柄割草刀 4 件/年 (含备用 1 件)，加厚塑料水桶 5 个/年，土工织物布 (拖网) 3 套/年 (含备用 1 件)，竹扫把 3 把/年 (含备用 2 把)，应急救援圈+20m 反光绳带钩环 5 套 (含备用 2 把)，不锈钢 5.5m 救生杆带环 5 套 (含备用 2 把)
2.3	青苔生态控制剂 (现场激活，人工多次泼洒方式，单次投放密度:5-6g/m <sup>2</sup> ，一周 2-3 次)	kg	12681.24	3	面积：17736m <sup>2</sup>
2.4	生态调整 (含水质调节、水生动植物结构优化及密度调整等)				此部分生态调整为 3 年维护期间对项目全水域的生态系统、水质进行调控、维护，保证实施效果。
2.4.1	生态调整 (投放复合微生物酶制剂，现场激活，人工多次泼洒方式，单次投放密度:5g/m <sup>2</sup> ，每月 2 次)	kg	2128.32	3	面积：17736m <sup>2</sup> 实施范围：项目全水域
2.4.2	植物病虫害控制剂 (现场激活，人工多次泼洒方式，单次泼洒：5g/m <sup>2</sup> ，每月 2 次)	kg	1239.46	3	含沉水植物群落、挺水植物群落、岸线植物等 面积：10328.85m <sup>2</sup>
2.4.3	水生动物结构优化 (河底投放地笼渔网，控制外来入侵野杂鱼)	套	50.00	3	地笼渔网规格：10m33 节 20 洞/套，共投放 50 套/年，一年一换
2.5	应急调节 (暴雨期应急措施，不可预见应急措施及有害水生动植物泛滥应急措施)				佛山暴雨期主要集中于每年 4 月到 9 月
2.5.1	应急控藻净水剂 (现场激活，人工	kg	1596.24	3	面积：17736m <sup>2</sup> 实施范围：项目全水域

	多次泼洒方式，单次泼洒： 5-10g/m <sup>2</sup> ，平均每月2次)				
2.5.2	应急EM制剂（现场激活，人工多次泼洒方式，单次泼洒：15-20g/m <sup>2</sup> ，平均每月2次)	kg	3724.56	3	面积：17736m <sup>2</sup> 实施范围：项目全水域
2.5.3	应急特大暴雨期间增加人工维护，按增加1-2人计取	月*人	4.00	3	面积：17736m <sup>2</sup> 实施范围：项目全水域 参考<2023年佛山市人力资源市场工资价位及人工成本信息>水利设施管理养护人员及环境治理服务人员75分位平均值
2.6	植物补植(按每年植物栽植面积的20%计取，含沉水植物群落、挺水植物群落、岸线植物等)	m <sup>2</sup>	2065.77	3	
2.7	设备维修维护(电器及曝气系统)	项	1.00	3	1. 设备维护类型与数量：4台景观瀑布水泵、2台砾间曝气硝化鼓风机、3台岸基式微纳米曝气、6套配电箱及配套电力电缆 2. 检修频次：日常维护巡检-每周两次；定期保养-每月一次；暴雨期后的检修 3. 检修内容：设备运行情况、曝气管道、管件、支架、防漏电设施、零件等检查、维修、更换。 4. 费用按所涉设备、电气的工程费用之和的5%计取
3	电费				
3.1	4台景观瀑布水泵（功率：0.55Kw，日间常开，每天开启时间约8小时）	kw·h	5781.60	3	
3.2	2台砾间曝气硝化鼓风机（功率：4Kw，每年按120天开启，每天运行10h）	kw·h	8640.00	3	
3.1	3台岸基式微纳米曝气（功率：3Kw，每年按120天开	kw·h	9720.00	3	

	启, 每天运行 10h)				
4	其他费用				
4.1	现场垃圾清运费 (人工装车, 水体 垃圾 (湿垃圾), 场外运输及处理)	车次	52.00	3	1. 车型号: 环卫垃圾压缩车, 车容量 5m <sup>3</sup> 2. 清运频率: 每周一车次 3. 运距: 18km, 含垃圾处理费

## 第三章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

须知条款号	项 目	内 容
2.1	采购人	采购人：佛山市南海天益城建投资发展有限公司 联系方式：0757-81287360
5.2	招标代理费	本次招标向中标人收取的招标代理服务费，以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数，参照国家发展计划委员会颁布的计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的服务类招标代理服务收费标准差额定率累进法执行。
15.1	投标保证金金额	本项目不收取投标保证金。
16.1	履约保证金	详见“第二节 项目需求”的“一、商务要求”的“6. 履约保证金”。
18.1	投标有效期	递交投标文件截止之日起90天。
19.4	投标文件数量	<p>投标文件<b>正本一份，副本七份</b>，电子光盘或U盘一份。</p> <p>(1) 每份投标文件必须分别固定装订成册，页码连贯、骑缝章清晰并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。</p> <p>(2) 若本项目包含多个分包，投标人应以拟投标的单个分包为单位，分别准备投标文件，每套投标文件对应一个拟投标的分包，并在每套投标文件的封面清楚地标明所投“包号”。</p> <p>(3) 电子文件(盖章版扫描件)要求光盘或U盘介质，不留密码，无病毒，不压缩。除投标文件中提供的图片及相关扫描文件外，其他内容应保留EXCEL格式或WORD格式可编辑文档格式文件，如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布，若正本和副本、电子版不符，以盖章的纸质投标文件正本为准。</p>
19.5	投标文件签字及盖章	<p>投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在投标文件格式有提示的地方由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。</p> <p>投标文件由法定代表人签字的，须在投标文件中出具“法定代表人资格证明书”原件；投标文件由授权代表签字的，则须在投标文件中出具“法定代表人资格证明书”和“法定代表人授权</p>

		<p>书”原件。</p> <p>投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的，作为无效投标处理。</p> <p>投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。</p> <p>所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，否则作为无效投标处理。</p> <p>所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性评标委员会有权不予认可。</p>
21.4	递交投标文件时间	投标截止时间前 30 分钟
24.2	参加开标会议的投标人代表要求	<p>开标时，投标人代表必须携带本人有效的身份证明文件原件亲自出席开标仪式或响应评标委员会认为必要的澄清，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。</p> <p>参加投标的代表是法定代表人的须具有《法定代表人资格证明书》；参加投标的代表是授权代表的须具有《法定代表人授权书》、《法定代表人资格证明书》。</p>
32.1	中标公示/公告发布网址	<p>广东省公共资源交易平台（佛山市）<a href="https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index">https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index</a></p> <p>中国采购与招标网 <a href="http://www.chinabidding.com.cn">http://www.chinabidding.com.cn</a></p> <p>中国财经报网 <a href="http://www.cfen.com.cn/">http://www.cfen.com.cn/</a></p> <p>佛山市南海区人民政府 <a href="http://www.nanhai.gov.cn/">http://www.nanhai.gov.cn/</a></p> <p>广东信诚招标代理咨询有限公司 <a href="http://www.gdxczb.cn/">http://www.gdxczb.cn/</a></p>
提示 1	单独密封的唱标资料	<p>开标一览表除须在投标文件中提交外，另须将开标一览表和投标保证金（如有）交纳凭证单独密封，与投标文件一并递交。</p>
提示 2	其他	<p>1、招标文件附件：投标人应将招标公告中“相关附件”（如有）内容填写好相关信息后附在投标文件中。</p> <p>2、投标文件内证明材料：投标人所提供的证明材料复印件或扫描件须清晰可辨，明确反映相关响应的信息，否则可能导致其</p>

		投标无效或被拒绝。  3、除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合体各方。
--	--	------------------------------------------------------------

注：投标人须知前附表是指本文投标人须知中的内容说明、补充和重要提示，作为本招标文件不可分割的一部分。投标人应结合本文投标人须知条款号进行充分理解。

## 第二节 投标人须知

### 一、说明

#### （一）适用范围和法律

- 1.1 本招标文件适用于本项目投标邀请中所述项目的采购活动。
- 1.2 参照适用政府采购相关规定。

#### （二）定义

- 2.1 **“采购人”**：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在招标文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。
- 2.2 **“采购代理机构”**：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构，本文特指广东信诚招标代理咨询有限公司。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。
- 2.3 **“招标采购单位”**：是指采购人，采购代理机构。
- 2.4 **“日期、天数、时间”**：除非本招标文件另有规定，均为公历日（天）及北京时间。

#### （三）合格的服务

- 3.1 本次招标项目是满足本招标文件第二章“采购项目内容”所述的招标。
- 3.2 **“服务”**是指除货物、工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。
- 3.3 投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

#### （四）合格的投标人、中标人

- 4.1 投标人应满足招标文件第一章“投标邀请”的“二、申请人的资格要求”。
- 4.2 “**投标人**”：必须于规定的时间内在指定地点获取了招标文件，招标文件中出现的“供应商”、“投标单位”、“申请人”等在招标阶段皆为投标人，在签订和执行合同阶段或被称为承包单位或乙方或卖方。
- 4.3 “**中标人**”：指经法定程序确定并授予合同的投标人。

#### （五）投标费用

- 5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担任何此类费用。
- 5.2 本次招标向中标人收取的招标代理费，具体收费标准见投标人须知前附表说明。

## 二、招标文件

#### （六）招标文件的组成和语言

- 6.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成，共包含以下内容：
- 第一章 投标邀请
  - 第二章 采购项目内容
  - 第三章 投标人须知
  - 第四章 合同条款及格式
  - 第五章 投标文件格式
- 6.2 除上述内容外，采购人在规定时间内以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。
- 6.3 对招标文件中各类参数、条款和须知中所列的带“★”标注号项为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。
- 6.4 招标文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容的描述为准。
- 6.5 本文件的专业服务内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的服务要求为准。
- 6.6 未有注明具体相关服务，均以行业通用标准为准。
- 6.7 采购人在没有特别要求时，只允许参与投标的投标人提供唯一最具代表性和竞争力

的投标报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效投标处理。

#### 6.8 答疑会及踏勘现场（本项目不适用）

（1）对于有计划举行项目答疑会时，投标人的项目主要负责人等须按时出席，牵头方将围绕招标文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购人或采购代理机构将按照极大地促进公平竞争的原则，集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须按本须知招标文件的澄清（含答疑）或者修改的相应规定及时予以确认。

（2）投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

（3）对未有计划举行项目答疑会时，投标人如对招标文件内容有疑问应及时主动向采购人了解项目详情。

6.9 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和服务规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

#### （七）招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式并加盖投标人公章（注明联系人及联系电话、联系地址）在公示期间或者自期满之日起七个工作日内通知采购代理机构和采购人。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构和采购人将组织有关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个登记并购买了招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到该澄清（含答疑）文件后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该澄清（答疑）文件的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该澄清（答疑）的内容，并视为已放弃对该澄清（答疑）内容收悉的质疑权。

7.2 在规定的时间内未对招标文件提出疑问或澄清要求的投标人，采购人将视为已充分阅读并正确理解招标文件的全部内容且无异议。开标后，如投标人的投标文件显示其对招标文件中的描述有歧意或招标文件的前后内容有不一致的地方，则评标委员会有权依据招标文件及项目需求进行合理评判，但对同一条款的评判应适用于每个

投标人。

- 7.3 澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。所有澄清内容将同时在发布招标公告网站上发布。

#### **（八）招标文件的修改**

- 8.1 在投标截止时间的十五天以前，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
- 8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有已登记并购买了招标文件的投标人。投标人在收到该修改通知后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该修改通知的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该修改通知的内容，并视为已放弃对该修改通知的内容收悉的质疑权。
- 8.3 修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。所有修改和更正内容将同时在发布招标公告网站上发布。

### **三、投标文件的编制**

#### **（九）投标文件的语言和计量单位**

- 9.1 投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有往来函电均应采用中文书写。投标人提交的支持性文件和印刷的文献可以用另一种语言，但均应提交中文译本，并在其后的投标和评标活动中，以中文译本为准。
- 9.2 投标文件的计量单位：除招标文件及其附件资料中有特殊要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

#### **（十）投标文件的组成**

- 10.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分（具体内容详见第五章“投标文件格式”，且需按顺序装订成册，并编写目录及连续页码）。

（一）自查表

（二）资格性文件

(三) 符合性文件

(四) 商务部分

(五) 服务部分

(六) 报价部分

(七) 其它文件或资料

10.2 投标文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

### **(十一) 投标文件格式**

11.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”等附件。

11.2 投标人不得将同一分包中的内容拆开投标，否则将导致其投标无效。投标人必须具备独立完成所投分包采购内容的能力，中标后不允许再对所投报分包的内容转包、分包。

### **(十二) 投标货币和报价要求**

12.1 除非招标文件另有规定或许可，投标人提供的所有服务均应以人民币进行报价。

12.2 任何报价是以投标人可独立履行本次招标第二章“采购项目内容”的义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

12.3 投标价格中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

12.4 在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标投标人的唯一依据。

12.5 同一服务只允许有一个报价，否则，其投标将被视为无效投标。

12.6 招标文件除非另有规定的，否则只允许投标人提交一个投标方案，任何有选择性的投标方案其投标将被视为无效投标。

12.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委

员会应当将其作为无效投标处理。

### （十三）投标人资格的证明文件

- 13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件， 并作为其投标文件的一部分。
- 13.2 如果本次招标允许联合体参加投标， 可根据投标人资格要求组成联合体。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体， 以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力； 国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的， 联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体， 按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议， 注明牵头方， 明确约定各方拟承担的工作和责任， 并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体中标的， 联合体各方应当共同与采购人签订合同， 就中标项目向采购人承担连带责任。
- 13.3 投标人应符合招标文件第一章中规定的供应商资格标准， 资格证明文件必须真实有效。
- 13.2. 以联合体形式投标的， 应符合以下规定：
- 13.3. 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件， 并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 13.4. 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交， 明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后， 不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标， 也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标， 若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。
- 13.5. 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义进行项目投标， 联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的， 以牵头方名义缴纳。
- 13.6. 联合体成员存在不良信用记录的， 视同联合体存在不良信用记录。
- 13.7. 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条， 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的， 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 13.8. 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同， 就合同约定的事项对采购人承担连

带责任。

#### **（十四）证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件**

- 14.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
- 14.2 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 14.3 对照招标文件要求，逐条说明所提供的服务已对采购人的要求做出了实质性的响应，或申明与要求的偏差和例外。
- 14.4 评标委员会对投标人所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将认定为无效投标。
- 14.5 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 14.6 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

#### **（十五）投标保证金**

- 15.1 详见投标人须知前附表。

#### **（十六）履约保证金**

- 16.1 详见投标人须知前附表。

#### **（十七）投标的截止期**

- 17.1 超过截止时点后的投标为无效投标。

#### **（十八）投标有效期**

- 18.1 投标有效期为投标截止日期后投标人须知前附表规定的天数，投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件而被宣布无效投标。
- 18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

#### **（十九）投标文件的编制和签署**

- 19.1 投标文件应按照本须知有关规定内容及招标文件第五章“投标文件格式”的要求进行编写，并逐页编排不间断的连续页码。同时还应按照第五章“投标文件格式”的要求填写供唱标使用的、单独密封的开标一览表。
- 19.2 投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应按本招标文件第五章“投标文件格式”中的《商务条款响应表》、《实质性响应条款（“★”项）响应表》、《重要响应条款（“▲”项）响应表》和《一般服务条款响应表》的格式在表中逐一说明。
- 19.3 招标文件中所有带“★”符号的条款（如有）是重要的商务要求或关键服务要求与参数，投标人必须予以响应，并填入《商务条款响应表》、《实质性响应条款（“★”项）响应表》。否则，将视投标人没有响应和不接受该条款，其投标文件将不能通过符合性审查而被认定为无效投标。
- 19.4 投标人应编制投标文件正本和副本的数量详见**投标人须知前附表**。若本项目包含多个分包，投标人应以拟投标的单个分包为单位，分别准备投标文件，每套投标文件对应一个拟投标的分包，并在每套投标文件的封面清楚地标明所投“包号”。每份投标文件应固定装订成册，**页码连贯、骑缝章清晰**并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。电子文件要求以光盘或U盘介质提供，不留密码，无病毒，不压缩，除投标文件中提供的图片及相关扫描文件外，其他内容应保留EXCEL格式或WORD格式可编辑文档格式文件，如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布。若正本和副本、电子版不符，则以盖章的纸质投标文件正本为准。
- 19.5 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在投标文件格式有提示的地方由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。投标文件由法定代表人签字的，须在投标文件中出具“法定代表人资格证明书”原件；投标文件由授权代表签字的，则须在投标文件中出具“法定代表人资格证明书”和“法定代表人授权书”原件。投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的，作为无效投标处理。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，否则作

为无效投标处理。所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性评标委员会有权不予认可。

19.6 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖投标人公章后方为有效。

## 四、投标文件的递交

### （二十）投标文件的密封、标记和递交

20.1 投标人可将投标文件正本和所有的副本（包含电子版）分别用密封袋密封，亦可将所有的投标文件（包含电子版）装在同一密封袋中密封；无论如何密封，所有密封袋需按格式要求标注密封袋封面，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见第五章“投标文件格式”）。

20.2 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和投标保证金（如有）凭据单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。信封里开标一览表（或报价表）要求以投标文件正本中的开标一览表（或报价表）复印并盖章而成。（开标一览表密封袋封面格式见第五章“投标文件格式”）

20.3 所有的密封包装外均应注明以下内容：

（1）清楚标明递交至：**广东信诚招标代理咨询有限公司**

（2）项目名称、项目编号、投标文件内容名称（“开标一览表”、“投标文件”、“正本”、“副本”）；

（3）“在\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分（注：指开标时间）之前不得启封”的字样；

（4）投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回；

（5）如果投标文件未能按上述要求进行密封包装和加写标记，其投标将被拒绝。

20.4 投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点并当面递交，采购代理机构不接受通过邮递方式或第三方转交方式送达的投标文件。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求完好密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

### （二十一）投标截止时间及投标地址

21.1 投标截止时间及投标地址详见第一章“投标邀请”的规定。

- 21.2 采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于投标截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定投标地址送达的投标文件。
- 21.3 根据本须知“招标文件的修改”规定，采购人有权通过修改招标文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
- 21.4 采购代理机构于开标截止时间前见投标人须知前附表开始接收投标文件。

#### **(二十二) 迟到的投标文件**

- 22.1 采购人将拒绝并原封退回本次招标投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### **(二十三) 投标文件的修改与撤回**

- 23.1 投标人在投标截止时间前，可对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
- 23.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。
- 23.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。
- 23.4 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## **五、开标、评标和定标**

#### **(二十四) 开标**

- 24.1 采购代理机构在第一章“投标邀请”中规定的日期、时间和地点组织开标，邀请投标人代表及有关代表依时参加。参加投标的投标人代表必须是法定代表人或法定代表人授权代表。参加开标的代表应签到以证明其出席。不参加开标的投标人视为认可开标全过程的做法和开标记录。
- 24.2 投标人代表必须按照投标人须知前附表规定的要求参加开标会议。
- 24.3 开标前，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。任何密封性文件的包装，均以不会损害各投标当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，侵权者将作为无效投标处理。投标人授权代表需签署投

标文件密封确认表。唱标将宣读投标人名称、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

- 24.4 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经密封性检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标或经采购监管部门同意采用其他采购方式重新采购。
- 24.5 除了按照本须知“迟到的投标文件”规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。
- 24.6 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知投标文件的修改与撤回递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。
- 24.7 采购代理机构将在开标记录表上记录唱标全部内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。采购代理机构对投标人代表提出的询问依据招标文件约定和投标文件材料及时核实处理。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认，随采购文件一并存档。
- 24.8 开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。

### **（二十五）评标委员会的组成及评审工作要求**

- 25.1 评标委员会成员按相关规定组成。
- 25.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、服务评议、价格评议。
- 25.3 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或违反国家法律法规，采购人和采购代理机构可会同监管部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标。
- 25.4 评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。
- 25.5 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

25.6 如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

25.7 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

25.8 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

25.9 评标委员会不向投标人退还投标文件。

## （二十六）投标文件初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

### 26.1 初审分为资格性审查和符合性审查。

（1）**资格性审查**：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对照投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。见下表：

评审内容		招标文件要求
资格性审查	资格条件 (资格声明函)	详见招标文件第五章“投标文件格式”的“二、资格性文件”的“2.6 资格声明函”

（2）**符合性审查**：对照本项目的服务、商务、预算金额及文件制作要求和投标保证金缴纳情况，审查投标文件是否完全实质性响应招标文件的要求，没有出现重大偏离。见下表：

评审内容		招标文件要求
符合性审查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	法定代表人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	报价要求	投标报价是固定价且未超过本项目各最高限价
	商务条款	实质性响应招标文件中的商务条款
	其它	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的

**投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**26.2 比较与评价：**评标委员会重点对各投标文件的服务、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

**26.3 实质性响应：**是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括但不限于本文件涉及的“商务要求中的各项条款”及其它带“★”标注的强制响应条款。

**26.4 重大偏离或保留：**是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

**26.5 轻微偏离：**是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。

**26.6 价格的核准：****(1) 参照对监狱企业或残疾人福利性单位投标的扶持：**

- ① 在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

② 在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责（格式见第五部分“投标文件格式”），否则不予认可。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- A 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- B 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- C 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- D 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- E 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## （2）参照对小型或微型企业投标的扶持：

① 参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广东省财政厅 广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（粤财采购〔2022〕6号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，

用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

② 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受该办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③ 参加采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分“投标文件格式”），否则不予认可。

**注：投标人同时为监狱企业、残疾人福利性单位或小型、微型企业任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。**

若投标人符合以上内容的，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见“六、评审方法及标准”。

**26.7 投标文件的澄清：**评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价、投标方案等涉及竞争性和实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并作为投标文件不可分割的内容。如果投标人拒绝澄清、说明或补正，其投标将被视为无效投标。

**26.8 综合汇总：**将各评委的评分进行汇总，按综合总分从高到低顺序排列，并按照排名顺序推荐中标候选人。

### **26.9 编写评标报告**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

#### **（二十七）招标失败的情形**

27.1 本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作招标失败：

- （1）符合专业资格条件者或对公开招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；
- （2）采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；
- （3）因重大变故，接采购管理部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

#### **（二十八）无效的投标行为**

28.1 无效投标行为的认定

- （1）不具备招标文件中规定资格要求的；
- （2）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；（本项目不适用）
- （3）投标报价是固定价且未超过本项目各最高限价；
- （4）投标人的投标函或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
- （5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
- （7）参加本采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- （8）投标文件对招标文件的实质性服务与实质性商务的条款产生偏离的；
- （9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；
- （10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

## **六、评审方法及标准**

### **（二十九）评审方法**

29.1 评审方法：综合评分法。

29.2 对通过资格性审查和符合性审查的投标人进行综合评审，综合评审包括服务、商务及价格三个部分，具体评审因素见下表。（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位）

### **（三十）评审标准**

30.1 分值分配

服务部分	商务部分	价格部分
40%	50%	10%

## 30.2 综合评议指标表：

评审内容	序号	权重比例	评议指标	分值
服务部分	1	40	<p>根据投标人对项目的理解程度、重难点分析及对应的解决措施进行评审：</p> <p>（1）投标人对本项目理解透彻，现场调研充分，对要解决的问题及遇到的难点、重点进行详细的分析，得 5 分；</p> <p>（2）投标人对本项目理解清晰，对要解决的问题及遇到的难点、重点进行具体的分析，得 3 分；</p> <p>（3）投标人对本项目要解决的问题及遇到的难点、重点有一定的、基本的分析，得 1 分；</p> <p>（4）投标人对本项目要解决的问题缺乏理解，对遇到的难点、重点无提供分析，得 0 分。</p>	5 分
	2		<p>根据本项目采购需求要求制定技术方案，应包括建设方案、施工方案等进行评审：</p> <p>（1）技术方案内容完善、详细有效，技术思路和方法清晰、合理、可行，项目实施进度安排得当、有序，质控计划保障可靠，应急措施及时且解决妥善，得 10 分；</p> <p>（2）技术方案内容完整，技术思路和方法明确、合理，项目实施进度安排合理，质控计划保障可行，应急措施较及时且能基本缓解，得 6 分；</p> <p>（3）技术方案有基本内容，有基础的技术思路和方法，项目实施进度安排有次序，有大体质控计划保障，应急措施不足且力度小，得 2 分；</p>	10 分

				(4) 其他情形或无提供则 0 分。	
	3		运营服务方案	<p>根据各投标人针对本项目制定的运营服务方案（方案须包含日常管理、维护、安全保护措施、应急等）进行评审：</p> <p>(1) 运营方案内容完善、科学合理且切实可行，得 10 分；</p> <p>(2) 运营方案内容完整、合理，基本可行，得 6 分；</p> <p>(3) 运营方案有基础内容，具有一定合理性但可行性不足，得 2 分；</p> <p>(4) 其他情形或无提供则 0 分。</p>	10 分
	4		水质恶化应急预案	<p>对根据水质制定的水质恶化应急预案（方案包括但不限于①突发性事件的水质维护②重大活动的水质维护③检查期间的水质维护④具有水污染应急处理服务案例的经验总结（须附水污染应急类服务合同实例及相关证明材料）进行评审：</p> <p>(1) 方案内容包括上述 4 点内容等详细信息详细实例，应急响应方案全面合理可操作，得 15 分；</p> <p>(2) 方案内容包括上述 4 点内容等概要信息，应急响应方案完整合理，得 10 分；</p> <p>(3) 方案内容不能完全涵盖上述 4 点信息内容，应急响应方案有基本内容，得 5 分；</p> <p>(4) 无提供则 0 分。</p>	15 分
<b>合计</b>					<b>40 分</b>
商务部分	5	50	企业实力 1	<p>自投标截止日往前推近三年内（以合同签订时间为准），投标人已完成过的生态修复类/生态治理类/水生态养护类项目或项目合同内容以生态构建为主的项目业绩（水质目标不低于地表 V 类或透明度不低于</p>	10 分

			0.5m)，每提供一个得2分，满分10分。 注：需提供合同关键页（包括但不限于标的名称、标的金额、签字盖章页及签订时间）和验收证明材料（附用户公章）的复印件/扫描件，均需加盖投标人公章，不提供或不齐全均不得分。中标后原件备查。	
6		企业实力2	自投标截止日往前推近三年内（以合同签订时间为准）投标人已完成过的生态修复类/生态治理类/水生态养护类项目或项目合同内容以生态构建为主的项目业绩（须为上一评分项中的有效计分的业绩）获得用户考核评价为正面评价（“优秀、优良、良好、满意”或相当于类似评价），每提供一份得2分，同一项目按一份评价计算，不重复计算分数，此项最高得10分。 注：需提供合同关键页（包括但不限于标的名称、标的金额、签字盖章页及签订时间）和对应书面评价（附用户公章）复印件/扫描件，均需加盖投标人公章，不提供或不齐全不得分。中标后原件备查。	10分
7		企业实力3	投标人具备有效的河湖治理修复的生态类实用新型专利技术，每提供一项得1.5分，满分3分。 注：需提供相关实用新型专利证书复印件/扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。中标后原件备查。	3分
8		人员情况1	拟派项目负责人具备： 1. 具有生态环境或环保类相关专业中级工程师职称，得1分；具有生态环境或环保类相关专业高级工程师职称，得2分。 2. 从业经历10年（含本数）或以上的，得2分；从业经历在8年（含本数）或以上，10年（不含本数）以下的，得1分；从业经历为8年（不含本数）以下的，得0.5分。（以社保缴纳时间计算） 3. 具有水生态修复或水环境治理或水生态养护相关业	9分

		<p>绩服务经验的，每提供 1 个得 1 分，本小项最高得 5 分；无或其他不得分。</p> <p>注：</p> <p>1. 需提供项目负责人相关职称证书、社保缴纳证明或业绩服务经验证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分；经验证明材料包括合同关键页或竣工验收表/验收书等应能够体现姓名等相关信息，若无法体现的不得分。</p> <p>2. 同时需提供递交投标文件截止日期前三个月中任意一个月在本单位购买的社保证明，否则本项得 0 分。</p> <p>3. 中标后原件备查。</p>	
9	人员情况 2	<p>拟派项目技术负责人具备：</p> <p>1. 同时满足具有生态环境或环保类相关专业的硕士研究生及以上学历及具有生态环境或环保类相关专业中级工程师或以上职称，得 2 分；均不满足得 0 分，满足其中 1 项得 1 分，最高得 2 分。</p> <p>2. 从业经历 10 年（含本数）或以上的，得 2 分；从业经历在 8 年（含本数）或以上，10 年（不含本数）以下的，得 1 分；从业经历为 8 年（不含本数）以下的，得 0.5 分。（以社保缴纳时间计算）</p> <p>3. 具有水生态修复或水环境治理或水生态养护相关业绩服务经验的，每提供 1 个得 1 分，本小项最高得 5 分；无或其他不得分。</p> <p>注：</p> <p>1. 需提供技术负责人毕业证书、相关职称证书、社保缴纳证明或业绩服务经验证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分；经验证明材料包括合同关键页或竣</p>	9 分

			<p>工验收表/验收书等应能够体现姓名等相关信息，若无法体现的不得分。</p> <p>2. 同时需提供递交投标文件截止日期前三个月中任意一个月在本单位购买的社保证明，否则本项得 0 分。</p> <p>3. 中标后原件备查。</p>	
	10	人员情况 3	<p>拟派项目运维负责人具备：</p> <p>1. 具有生态环境或环保类相关专业中级工程师或以上职称，得 2 分。</p> <p>2. 从业经历 10 年（含本数）或以上的，得 2 分；从业经历在 8 年（含本数）或以上，10 年（不含本数）以下的，得 1 分；从业经历为 8 年（不含本数）以下的，得 0.5 分。（以社保缴纳时间计算）</p> <p>3. 具有水生态修复或水环境治理或水生态养护相关业绩服务经验的，每提供 1 个得 1 分，本小项最高得 5 分；无或其他不得分。</p> <p>注：</p> <p>1. 需提供运维负责人相关职称证书、社保缴纳证明或业绩服务经验证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分；经验证明材料包括合同关键页或竣工验收表/验收书等能够体现姓名等相关信息，若无法体现的不得分。</p> <p>2. 同时需提供递交投标文件截止日期前三个月中任意一个月在本单位购买的社保证明，否则本项得 0 分。</p> <p>3. 中标后原件备查。</p>	9 分
<b>合计</b>				<b>50 分</b>
价格部分	11	10	<p>以满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）的有效评标价中的最低投标总价定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p>	10 分

		价格得分= (评标基准价 ÷ 评审价格) × 价格分值	
<b>合计</b>			<b>10分</b>

**注：**如为联合体投标，指联合体各方提供评审标准中的证明材料均予以认可。

### 30.3 评分汇总

商务总分 = 各评委商务评分总和 ÷ 评委人数

服务总分 = 各评委服务评分总和 ÷ 评委人数

**综合总分 = 商务总分 + 服务总分 + 价格总分**

#### (三十一) 推荐中标候选人名单

31.1 评标委员会按最终评标得分由高到低顺序对有效投标人排序，并按照排名顺序推荐第一名为中标候选人。最终评标得分相同的，按服务指标优劣顺序排列；如上都相同的，则由评标委员会随机抽取选取中标候选人。

31.2 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

#### (三十二) 评审结果的确定

32.1 采购人可事先授权评委会直接确定中标人，或在法定时间内对评审推荐结果进行确认。如非直接授权评委会确定中标人的，采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

32.2 本项目不设定替补候选人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

32.3 如采购人需对评审推荐结果作进一步核实时，将有权根据评委会推荐的中标候选人名单，且按照招标文件的要求，依排名次序对中标候选人的主要服务和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足招标文件的实时性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

#### (三十三) 中标结果公告

33.1 评审结果经采购人确认后，采购代理机构将按投标人须知前附表规定的媒体发布中标结果公告。

#### (三十四) 中标通知书

34.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

34.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

## （三十五）询问、质疑、投诉

### 35.1 询问

投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 35.2 质疑

- （1）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址详见本项目公告的“联系事项”。
- （2）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；
- （3）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。
- （4）质疑函格式必须严格按照以下格式和有关质疑的规定进行。

#### 质疑函制作说明：

- （1）供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- （2）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- （4）质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- （5）质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- （6）质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

35.3 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后 15 个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

(2) 投诉书格式必须严格按照以下格式和有关投诉的规定进行。

**投诉书制作说明：**

- (1) 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- (2) 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- (3) 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
- (4) 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
- (5) 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- (6) 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
- (7) 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

<b>投诉书格式</b>	
一、投诉相关主体基本情况	
投诉人：	
地 址：	邮 编：
法定代表人/主要负责人：	
联系电话：	
授权代表：	联系电话：
地 址：	邮 编：
被投诉人 1：	
地 址：	邮 编：
联系人：	联系电话：
被投诉人 2	
.....	
相关供应商：	
地 址：	邮 编：
联系人：	联系电话：
二、投诉项目基本情况	

采购项目名称：

采购项目编号：                    包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日, 向 提出质疑, 质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

## 七、授予合同

### (三十六) 合同的订立和履行

- 36.1 采购人与中标人应在《中标通知书》指定的时间内依据《中华人民共和国民法典》、招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同。
- 36.2 招标文件、投标文件、招投标过程相关澄清材料及来往文件、《中标通知书》等，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存在歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，均以采购代理机构的理解确认为准。
- 36.3 采购合同应当按照平等、自愿的原则拟定，合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致，不得背离招标文件和投标文件实质性内容签订的合同。在不违反原采购人方案要求和各方认可的文件

内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

- 36.4 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。
- 36.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。
- 36.6 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

## 第四章 合同条款及格式

注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。在不违反原采购人方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

# 采购项目 合同书

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_（采购人名称）

管 理 人：\_\_\_\_\_（管理人名称）

乙 方：\_\_\_\_\_（中标/成交供应商名称）

签订日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。

# 采购项目合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_（采购人名称）

管理人：\_\_\_\_\_（管理人名称）

乙方：\_\_\_\_\_（中标/成交供应商）

注：管理人只参与项目实施过程以及验收，协助甲方开展工作。

参照《中华人民共和国政府采购法》、按照《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经各方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容及实现功能目标：

（按照采购文件和投标文件执行）

二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	合同总额： 人民币 小写：_____元； 大写：_____ 其中： （1）工艺实施费用： 人民币 小写：_____元； 大写：_____ （2）运营维护费用： 人民币 小写：_____元； 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）本合同的结算支付以人民币为货币单位。本项目实行总价包干。 （2）合同总额包括但不限于：施工费、物料费、电费、水费、人工费、意外保险费、加班费、设备费、工具费、检测费、维修费、管理费（含

序号	合同条款	内 容
		交通费)、人员食宿费、安全防护文明施工措施费、利润、税费以及完成合同内容所需的一切可预见及不可预见费用。 (3) 在签订合同后, 如出现任何遗漏内容需产生额外费用, 均由乙方自行承担, 甲方将不再另支付任何费用。 (4) 运营维护期满后, 乙方按甲方要求对设备设施进行拆除及清理、修复等工作, 费用均由乙方负责。 (5) 价格为固定不变价, 天数为公历日。
3.	项目服务地点	甲方(用户)指定地点。
4.	合同履行期限	自合同签订生效并接甲方通知之日起6个月为工艺实施期, 工艺实施期完毕后即转入运营维护期, 为期三年。
5.	合同签订方式及情况	一次性签订本项目采购合同。
6.	付款方式	(1) 合同签订生效, 甲方支付合同总额中工艺实施部分的30%作为预付款; (2) 工艺实施形象进度达50%后, 甲方支付至工艺实施部分金额的50%, 乙方完成工艺实施(工艺实施期为6个月), 甲方根据合同约定的验收标准验收并确认合格后, 甲方向乙方支付合同总额中工艺实施部分的剩余款项; (3) 工艺实施期完成即进入运营维护期, 运营维护期按运维季度支付, 每半年为一个运维季度, 共6个运维季度。进入运营维护期后乙方的服务符合合同约定付款要求的, 甲方每个运维季度验收合格后, 甲方向乙方支付运营维护部分金额的15%, 最后一期付清剩余运维部分款项。
7.	付款要求	(1) 乙方须凭合法等额有效的依法纳税的发票向甲方申请结算。 (2) 甲方在达到付款方式之要求的30天内向采购支付部门提出办理支付申请手续后即视为甲方已按期支付。因支付审批流程及办理手续而造成合同费用支付进度有所推延, 导致甲方逾期付款的, 甲方不承担逾期付款的责任。

序号	合同条款	内 容
		(3) 收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致。
8.	考核标准	<p>(1) 工艺实施期：</p> <p>按时按质完成工艺实施，从合同签订生效并接甲方通知之日起到工艺实施期完毕并经质量验收合格共 6 个月，因乙方原因，从逾期之日起，每天扣除 5000 元直至工艺实施验收完毕；所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除。因乙方原因，逾期超过三个月的，甲方有权无条件终止合同，乙方已工艺实施（投入）的部分不得拆除并归甲方处置，乙方造成甲方损失需承担相应法律责任。</p> <p>(2) 运营维护期：</p> <p>甲方每月及不定期委托有资质的检测机构进行设定点位的水质检测，由检测机构向甲方、乙方递交相关检测报告，检测合格的，水质检测费用由甲方负责；检测不合格的，水质检测费用由乙方负责。</p> <p>1) 若任意一次检测有不合格的，由乙方采取措施整改，直到检测合格为止；</p> <p>2) 若当月连续两次检测有不合格的，而乙方不能提出正当理由且乙方没有积极采取有效措施改善的，扣罚 3000 元，所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除；</p> <p>3) 若当月连续三次检测有不合格的，而乙方不能提出正当理由的，甲方将不支付当月所在的该付款周期的运营维护费，同时甲方有权认为乙方采用技术或物料不适用于本水质提升治理项目，乙方需重新提供技术方案和工艺实施方案，甲方有权对此进行专家评审，若不能通过专家评审的，或重新提供技术方案和工艺实施方案后治理效果仍未能达到治理目标的，视为乙方未能按要求提供服务，甲方有权终止合同，乙方已工艺实施（投入）的部分不得拆除并归甲方处置，由此产生费用及法律后果均由乙方承担，甲方原因或者不可抗力等原因除外。</p> <p>(3) 以上情况，因甲方原因或第三方或不可抗力而发生的，乙方免责。</p>

序号	合同条款	内 容
9.	防汛要求	<p>(1) 防汛期间，乙方必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，采取的施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在合同价内。如因乙方的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由乙方承担。</p>
10.	其他要求	<p>(1) 项目合同签订生效并接甲方书面通知之日起 10 个工作日内乙方必须进场实施工艺，如乙方未按要求进场，每延期一天扣项目合同总额的 1 %，所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除。</p> <p>(2) 在整个服务过程中采用的设备、工艺和措施等必须以不影响周边居民的正常生活为前提。如在实施过程中确实存在居民影响、产生环境纠纷的，由乙方负责通过优化方案等方式消除影响。</p> <p>(3) 甲方负责协调该项目实施过程中水利部门对水力调配及其他水利相关的工作。</p> <p>(4) 乙方必须注意维护安全，按国家有关要求做好安全文明维护工作，并承担有关安全维护的全部责任。如因维护现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇佣的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。乙方在维护中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌、宣传栏，否则由甲方指定制作，发生的费用在其服务费用中扣除。</p> <p>(5) 水质治理实施要以不影响河涌堤围及附近建筑安全为前提。若甲方认为存在安全隐患，乙方应无条件按有关规定做好支护等工作。乙方的报价，应将该部分内容考虑在内，甲方不予另行支付。</p> <p>(6) 乙方应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。</p> <p>(7) 甲方需提供建设地点地下各种管线勘查资料。乙方根据勘查资料保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，乙方须承担全部责任；若勘查资料标注不明造成损坏，乙方免责。</p> <p>(8) 甲方负责协调该项目的治理用地及水电报装的相关事宜。</p>

序号	合同条款	内 容
		<p>(9) 乙方负责水面保洁工作，所产生的垃圾的外运和处置由乙方负责，甲方负责协调工作。</p> <p>(10) 维护期间乙方必须保证不影响周边居民正常生活。</p> <p>(11) 乙方必须为本项目购买工伤保险、安全生产责任保险和建筑一切险，所有保险费用均已包含在合同总额中。保险期从合同签订生效并接甲方通知之日之日起至运营维护期完毕止，保险方案需要经甲方同意才可购买。</p>

#### 四、服务对照执行标准：

1. 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；
2. 符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理要求；

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

#### 五、投诉跟踪服务要求：

1. 乙方须提供常设的投诉热线服务，并对投诉内容进行及时跟踪、回访。对甲方的投诉与通知，必须按甲方指定的时间内处理完毕，若特发事件不能在短时间内解决，乙方必须采取应急措施，或按甲方认可的应急方案执行，不得影响甲方的正常工作业务。

2. 服务期内，甲方有权按本项目的管理要求对乙方进行不定期抽查检查，若对不合格的管理服务提出警告后，仍未得到有效解决时，甲方有权终止管理合同。

3. 乙方服务机构名称及地址：

联系人 1：                    ，联系电话：                    ，手机：                    ；

联系人 2：                    ，联系电话：                    ，手机：                    ；

服务专线电话：

4. 其他服务要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

\_\_\_\_\_。

#### 六、验收要求：

1. 验收要求：甲方在收到乙方项目验收申请之日起 7 个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收。乙方需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本项目的相关文档和验收所需资料，积极配合甲方完成验收工作。

## 2. 其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

（1）成果符合国家相关法律法规及行业现行规范、标准等，按照合同要求及乙方投标文件的承诺，完成招标文件“第二节 项目需求”的内容，甲方组织项目验收。

## 七、知识产权和保密要求：

1. 乙方应保证履行本项目合同的投标技术、服务或其任何一部分（包括但不限于提交的任何资料、文件、成果）不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，由此而导致项目停工或者造成甲方其他损失的，乙方按照合同违约责任和赔偿损失中的条款承担相应违约责任。
2. 项目实施过程中，乙方对甲方所提供的所有相关资料、数据，未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。
3. 乙方对甲方提供的设施、设备、资料等要认真保管，妥善使用，并负有保密责任，不得以任何形式侵害甲方的合法权益，否则按有关法律法规处理。
4. 本条约定长期有效，不受本项目合同履行期限约束。

## 八、违约责任：

1. 实际履行合同的服务人员团队名单，乙方不得私自更换团队人员，如确需更换团队人员（尤其项目、技术或运维负责人）应与签订合同时拟投入人员条件要求一致或优于且经甲方书面同意，甲方同时对乙方进行扣款（按每人扣款 2 万元）处理，所有扣除金额在日后的支付项目款中首先扣除。
2. 乙方擅自转包或分包本合同内容的，甲方有权解除合同，不向乙方支付任何费用，且乙方须向甲方支付合同总额 5 % 的违约金。
3. 违反本合同相关保密约定的，须向甲方支付合同总额 5 % 的违约金，且甲方保留单方解除合同的权利。违约金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权就其损失向乙方全额追偿。
4. 甲方无正当理由拒绝接受服务、到期拒付服务款项的，或甲方无故解除、终止本合同的，甲方须按照乙方已提供的实际服务量支付费用。
5. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 九、提出异议的时间和方式：

1. 甲方有异议时，应 10 天内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、服务期和合同时效的限制。

#### 十、争议的解决：

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如各方未能通过友好协商解决，应向佛山市南海区人民法院提起诉讼。

2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

#### 十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或对方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十二、税费：

1. 本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

2. 乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

#### 十三、合同生效与合同备案：

1. 本合同在甲方、管理人、乙方三方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 自采购合同签订之日起 7 个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报采购管理部门备案。

#### 十四、乙方应提供的资料内容：

\_\_\_\_\_。

#### 十五、关于采购合同融资

1. 乙方是否已申请采购合同融资： 是 / 否 ；

2. 融资银行及联系方式： \_\_\_\_\_。

3. 若乙方已申请采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

#### 十六、其它：

1. 所有经一方或各方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
2. 如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
4. 本合同自各方盖章签字之日起生效，一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，管理人执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，桂城公共资源交易所、采购代理机构（广东信诚招标代理咨询有限公司）各壹份。
5. 本合同（含附件）共计\_\_\_\_页，缺页之合同为无效合同。
6. 本合同签约履约地点：广东省佛山市。
7. 本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
8. 各方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

合同鉴证单位：广东信诚招标代理咨询有限公司（盖公章）

合同鉴证意见：本合同条款与招标文件、中标的投标文件相符。

经办人（签名）：

合同鉴证日期： 年 月 日

甲方（盖章）：

代表： .....

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

管理人（盖章）：

代表： .....

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表： .....

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：

开户名称：

银行账号：

开户行：

合同附件清单：

附件一、《报价清单明细表》

## 第五章 投标文件格式

## 投标文件封面格式

注：封面格式仅供参考，投标单位可根据格式内容自行设计投标文件封面。

投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章。

项目名称：

项目编号：

# 投 标 文 件

正本/（副本）

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

投标人联系人：

二〇二四年 月 日

## 投标文件目录格式

注：目录格式中的序号、条目等内容仅供参考，投标单位可根据自身实际提交资料内容自行设计投标文件目录。

### 投标文件目录

一、自查表.....	( )
1.1 资格性/符合性自查表.....	( )
1.2 评审项目投标资料表.....	( )
二、资格性文件.....	( )
2.1 投标函.....	( )
2.2 法定代表人资格证明书.....	( )
2.3 法定代表人授权书.....	( )
2.4 投标保证金交纳凭证（如有）.....	( )
2.5 保证金退款申请（如有）.....	( )
2.6 资格声明函.....	( )
2.7 关于在最近三年内的经营状况及其他声明.....	( )
2.8 承诺书.....	( )
三、商务部分.....	( )
3.1 商务条款响应表.....	( )
3.2 投标人综合概况.....	( )
3.3 同类项目业绩.....	( )
3.4 拟投入本项目的人员情况.....	( )
.....	
四、服务部分.....	( )
4.1 实质性响应条款（“★”项）响应表（如有）.....	( )
4.2 重要响应条款（“▲”项）响应表（如有）.....	( )
4.3 一般服务条款响应表.....	( )
4.4 服务方案.....	( )
4.5 其他资料.....	( )
.....	
附件：密封袋封面格式.....	( )
.....	

## 一、自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性审查	资格条件 (资格声明函)	详见招标文件第五章“投标文件格式”的“二、资格性文件”的“2.6 资格声明函”	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
符合性审查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	法定代表人资格 证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	报价要求	投标报价是固定价且未超过本项目各最高限价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	商务条款	实质性响应招标文件中的商务条款	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	其它	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

注：

1. 以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”（或把对应的“□”改成“√”）。

2. 联合体投标的单位，由联合体各方出具。

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1.2 评审项目投标资料表

序号	评审细则	证明文件
		见投标文件第（ ）页

注：请参照招标文件第三章投标人须知评标办法“综合评议指标表”中的评议指标逐条填写并注明对应页码。

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

致广东信诚招标代理咨询有限公司：

根据贵方为项目名称（项目编号：                    ）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）                    经正式授权并代表（投标人名称）                    提交下述文件正本一份，副本七份。

- 1、自查表；
- 2、资格性文件；
- 3、商务部分；
- 4、服务部分；
- 5、报价部分；
- 6、其它文件或资料；

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标方案，并且本投标所附的投标方案为固定方案。

2、本投标的有效期为递交投标文件之日起 90 天；中标后，投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权力。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本投标文件中提供的一切文件和资料，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿意承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

7、我方同意按招标文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理费。

8、我方同意按照招标文件的要求认真履行中标投标人应尽的义务，若我方行为不

当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济损失赔偿。

注：联合体投标的单位，由联合体各方出具。

投标人名称（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

投标人代表姓名（打印）： \_\_\_\_\_ 签字： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

电子邮件： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 2.2 法定代表人资格证明书

致广东信诚招标代理咨询有限公司：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_  
身份证号码：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代  
表人。为参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标，签署投标文件、  
进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1. 本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”，须与投标人的“营业执照”上的内容一致。
2. 联合体投标的单位，法人代表证明书由联合体牵头人出具。

法定代表人身份证复印件

## 2.3 法定代表人授权书

致广东信诚招标代理咨询有限公司：

本人      (姓名)      ，作为      (投标人名称)      的法定代表人，现授权委托本单位的      (姓名)      为我公司的投标代理人，以我公司的名义参加贵方组织的      (项目名称)      （项目编号：      ）的招标投标活动。在投标过程中，该代理人代表我公司所签署的一切文件和处理与投标有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人详细信息如下：

姓名：       性别：       年龄：       职务：      

特此委托。

投标人名称（盖单位公章）：      

法定代表人（签字或盖私章）：      

日期：      

注：

1. 投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。
2. 此处所述“法定代表人”，须与投标人“营业执照”上的内容一致。
3. 所指代理人即为投标代表人。
4. 如为联合体投标的，授权委托书由联合体牵头人出具。

代理人身份证复印件



## 2.5 保证金退款申请（如有）

佛山市南海区桂城街道公共资源交易所：

兹有（采购人名称）的（项目名称）项目，于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在贵交易所进行公开招标活动，我单位获得中标资格。

根据采购文件约定，我单位与采购人单位已签订采购合同。现向贵单位申请退回该项目中标人（中标人名称）投标保证金人民币（大写）\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

特此申请。

\_\_\_\_\_  
（投标人名称）

（盖章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件：采购合同复印件

备注：

1. 如招标文件有缴纳履约保证金约定的，递交此申请时需同时提交履约保证金缴纳证明。
2. 如为联合体投标的，由联合体牵头人出具。

## 2.6 资格声明函

致：广东信诚招标代理咨询有限公司

关于贵方\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 我单位已具备下列要求并提供相应材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供书面声明（格式自定）或提供以下资料：2022 年度或 2023 年度的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，成立不足一年的单位可以提供投标截止日前上一季度或月份财务会计报表；若已对接“粤省事”、“粤商通”、“粤信签”等系统的，可提供书面声明函（格式自拟）】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供书面声明（格式自定）】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供书面声明（格式自定）或提供投标截止日前 12 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；若已对接“粤省事”、“粤商通”、“粤信签”等系统的，可提供书面声明函（格式自拟）】；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【参照投标文件相关格式内容提供书面声明并加盖投标人公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）】；

（6）法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函，格式自定】。

(7) 我单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由资格性审查人员于投标截止日资格审查期间在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③如为分支机构投标的，总公司及分公司（分支机构）均须满足本项要求。】

(8) 我单位与其他参加投标单位不存在单位负责人为同一人的情形或者直接控股、管理关系，且我单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务【提供承诺函，格式自定】；

(9) 我单位为（是/否）联合体投标。

注：联合体投标的单位，由联合体各方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2.7 关于在最近三年内的经营状况及其他声明

本声明的格式由投标人自拟，应包括但不限于以下内容：

- 1、没有受到责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的处罚期内；
- 2、没有正受到取消投标资格的行政处罚；
- 3、没有涉及对承担本项目造成重大影响的诉讼案件；
- 4、近 3 年内没有发生重大质量和安全事故，没有发生围标串标、骗取中标、提供虚假投标材料、严重违约及拖欠工人工资等违法违纪行为；
- 5、近 3 年内没有受到财政管理部门的行政处罚；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

注：联合体投标的单位，由联合体各方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2.8 承诺书

致：广东信诚招标代理咨询有限公司

（投标人名称）参与投标的（项目名称）（项目编号）活动中，我方承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

### （1）设备情况一览表

序号	设备名称	数量

### （2）人员情况一览表

序号	姓名	职称

特此承诺！

注：联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件 1：

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合正常要求的中小企业（或者服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 投标供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
3. 联合体投标的单位，由联合体各方出具。

附件 2:

## 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）联合体投标的单位，由联合体各方出具。

附件 3:

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

## 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（…公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1. （甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的\_\_\_%工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体

响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式\_\_份，随投标文件装订\_\_份，送采购人\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_份，联合体成员各执\_\_份。

甲公司全称：\_\_（盖章）\_\_，乙公司全称：\_\_（盖章）\_\_，……公司全称：\_\_（盖章）\_\_，  
\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

- 注：1. 联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 三、商务部分

#### 3.1 商务条款响应表

一、商务条款响应情况		
序号	主要条款	是否响应
1	完全理解并接受商务条款要求，全部商务条款均能完全响应	
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务	
3	同意接受合同范本所列述的各项条款	
4	同意按本项目要求缴付相关款项	
5	同意接受采购人发布的补充通知中各项商务要求（如有）	
6	同意采购人以任何形式对我方投标文件商务部分的内容真实性和有效性进行审查、验证	
二、商务条款偏离情况说明（如有）：		
三、不同意公开的商务部分内容（如有）：		

招标文件“商务要求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容（即视为标注★号条款），投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。

注：

- 1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。
- 2、若上述商务条款内容与招标文件“商务要求”列述不一致时，均以招标文件“商务要求”详细内容为准。
- 3、本表内容不得擅自删改。
- 4、联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 3.2 投标人综合概况

投标人基本情况表						
投标人名称						
地址						
投标人单位简介及机构设置						
投标人单位优势及特长						
投标人单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

注：

1. 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及资质状况及技术力量等。
2. 投标人填报此表的数据不得有虚假。否则，一经查实，投标人须自行承担相关后果。
3. 联合体投标的，联合体各方均须各自填写该表格，可加盖联合体牵头人公章。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3.3 同类项目业绩

序号	业主单位	项目名称	合同金额（元）	合同签订时间	联系人及电话
1					
2					
3					
...					

注：

1. 以上业绩要求，请投标人详见综合评议指标表内相关的要求提供证明文件，随本表后附。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3.4 拟投入本项目的人员情况

序号	姓名	职位	拟任分工	获得的专业技术资格证书、注册证书或技术培训等级证等	在本单位 工作时间	联系电话

注：1. 以上人员要求，请投标人详见综合评议指标表内相关的要求提供证明文件，随本表后附。

2. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格内容自行划表填写。

3. 联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、服务部分

### 4.1 实质性响应条款（“★”项）响应表（如有）

序号	实质性响应条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

注：

1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 此表内容必须与招标文件“服务要求”中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 4.2 重要响应条款（“▲”项）响应表（如有）

序号	重要响应条款要求	投标服务实际情况	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“服务要求”中“▲”项的内容逐条响应，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 4.3 一般服务条款响应表

序号	一般服务条款要求	投标服务实际情况	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“服务要求”的内容逐条响应，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 4.4 服务方案（格式自定）

投标人应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的服务方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。服务方案的内容应包括但不限于：

- （1）项目的重点和难点分析
- （2）技术方案
- （3）运营服务方案
- （4）水质恶化应急方案
- （5）其它

## 4.5 其他资料

- 1、营业执照或工商登记材料
- 2、企业资信、荣誉等证明材料
- 3、投标人认为需要提供的其他证明文件

以上材料提供复印件并加盖投标人公章。

## 五、价格部分

### 5.1 开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标总报价	(大写) 人民币 元 (小写) (¥ )
工艺实施费用	(大写) 人民币 元 (小写) (¥ )
运营维护费用	(大写) 人民币 元 (小写) (¥ )
合同履行期限	自合同签订生效并接采购人通知之日起 6 个月为工艺实施期，工艺实施期完毕后即转入运营维护期，为期三年。

注：

1. 投标人报价不得高于采购预算（最高限价），否则视为无效投标。
2. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
3. 报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
4. 联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 5.2 投标明细报价表（格式自定）

注：

1. 投标人应对目前列出的服务内容及数量逐项进行明细单价报价。
2. 提交的投标文件电子文件中须保留本表 EXCEL 格式或 WORD 格式的可编辑文档格式文件，如中标，本表部分或全部内容将在结果公告中公布。
3. 在填写时，如本表格行数不足，可根据本表格内容自行增加。
4. 联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**附件：密封袋封面格式**

**1、电子版密封袋封面格式**

致：广东信诚招标代理咨询有限公司

**项目名称：**

**项目编号：**

**投 标 文 件**

**电子版一份**

在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分之前不得启封

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

注：联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

## 2、投标文件密封袋正/副本封面格式：

致：广东信诚招标代理咨询有限公司

项目名称：

项目编号：

# 投 标 文 件

正本\_\_\_份/副本\_\_\_份

在\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时\_\_\_分之前不得启封

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

开标地点：

注：联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

### 3、开标一览表信封封面格式：

致：广东信诚招标代理咨询有限公司

## 开标一览表

在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标地点：

注：联合体投标的单位，由联合体牵头方出具。

注：开标一览表除须在投标文件中提交外，另须将开标一览表和投标保证金（如有）交纳凭证单独密封，与投标文件一并递交。